

MELLÉKLET AZ 51/1997. (XII. 18) NM RENDELETHEZ

ÉLETKORHOZ KÖTÖTT SZŰRŐVIZSGÁLATOK

I. Fejezet

1. 0-8 napos korban

(szülészeti osztály, ha nincs házigyermekorvos)

- a) phenylketonuria, galactosaemia, hypothyreosis és biotinidase hiány szűrése,
- b) veleszületett csípőficam szűrése fizikális vizsgálattal,
- c) fejlődési rendellenesség szűrése fizikális vizsgálattal,
- d) a testi fejlettség ellenőrzése (testtömeg, testhossz, fejkörfogat).

2. 1, 3 és 6 hónapos korban

(házigyermekorvos, indokoltság esetén speciális gyermekszakrendelő)

- a) a testi fejlettség ellenőrzése,
- b) az adott életkorban felismerhető fejlődési rendellenesség szűrése fizikális vizsgálattal, ideértve a veleszületett csípőficam szűrését 4 hónapos korig,
- c) idegrendszer vizsgálata,
- d) pszichomotoros és mentális fejlettség vizsgálata,
- e) az érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a beszédfejlődés vizsgálata,
- f) mozgásszervek vizsgálata fizikális vizsgálattal,
- g) rejtettheréjűség vizsgálata

II. fejezet

1. 1 éves korban és 6 éves korig évente

(házigyermekorvos, védőnő, óvodai gyermekorvos, különös tekintettel az iskolaérettségi vizsgálatra)

- a) a testi fejlettség vizsgálata,
- b) az adott életkorban felismerhető fejlődési rendellenesség szűrése fizikális vizsgálattal,
- c) idegrendszer vizsgálata,
- d) pszichomotoros és mentális fejlettség vizsgálata,
- e) az érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a beszédfejlődés vizsgálata,
- f) mozgásszervek vizsgálata fizikális vizsgálattal,
- g) rejtettheréjűség vizsgálata 2 éves korig, a herék vizsgálata évente,
- h) a vérnyomás mérése 3-6 éves kor között évente.

2. **6-18 év között**
(iskolaorvos, iskolai védőnői hálózat, szükség esetén speciális gyermekszakrendelő)
- a) kétévenként
 - fejlettség vizsgálata, ideértve a nemi érés vizsgálatát is
 - érzékszervek működésének vizsgálata (látásélesség, színlátás, hallás),
 - vérnyomásmérés,
 - golyvaszűrés 11 éves életkortól,
 - b) az életmódbeli rizikótényezők feltárása (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, szexuális aktivitás).
3. **18 és 25 év között**
(házi orvos, oktatási intézményben ifjúsági orvos)
- a) egy alkalommal látásvizsgálat,
 - b) életmódbeli rizikótényezők feltárása,
 - c) kétévenként veseműködés, húgyúti fertőzések és diabetes szűrése általános vizeletvizsgálattal,
 - d) vérnyomásmérés.
4. **25 és 45 év között**
- a) évente cardio-vascularis megbetegedések tájékoztató szűrése – különös figyelemmel a hipertónia szűrésére – vérnyomásméréssel és fizikális vizsgálattal, *(házi orvos)*
 - b) évente nőgyógyászati onkológiai szűrés, különös figyelemmel a méhnyak-elváltozások szűrésére, *(nőgyógyászati szakrendelő, várhatóan beindul a szervezett nőgyógyászati szűrés akkreditált nőgyógyászati rendelőben, illetve magán nőgyógyász szakorvosnál)*
 - c) kétévenként veseműködés, húgyúti fertőzések és diabetes szűrése általános vizeletvizsgálattal, *(házi orvos és szakrendelő laboratórium)*
 - d) 40 éves kor felett évente diabetes szűrés vizeletvizsgálattal, *(házi orvos és szakrendelő laboratórium)*
 - e) 40 éves kor felett kétévenként prosztataszűrés. *(urológiai szakrendelés)*
5. **45 és 65 év között**
- a) 55 éves korig évente, 55 éves kor felett kétévente nőgyógyászati onkológiai szűrés, különös figyelemmel a méhnyak-elváltozások szűrésére, *(nőgyógyászati szakrendelő, várhatóan beindul a szervezett nőgyógyászati szűrés akkreditált nőgyógyászati rendelőben, illetve magán nőgyógyász szakorvosnál)*
 - b) kétévenként az emlő lágyszövet röntgenvizsgálatán alapuló emlőszűrés, *(akkreditált emlőszűrő állomáson behívási rendszer alapján)*

- c) kétévenként veseműködés, húgyúti fertőzések és diabetes szűrése általános vizeletvizsgálattal, **(urológiai szakrendelő)**
- d) kétévenként gyomor-bélrendszeri eredetű vérzés szűrése székletvizsgálattal, **(háziiorvosi javaslat alapján gasztroenterológiai szakrendelő)**
- e) kétévenként prosztataszűrés, **(urológiai szakrendelő)**
- f) évente cardio-vascularis megbetegedések tájékoztató szűrése – különös figyelemmel a hipertónia szűrése – vérnyomásméréssel és fizikális vizsgálattal. **(háziiorvos, indokolt esetben kardiológiai szakrendelő)**

6. 65 éves kor felett évente

- a) cardio-vascularis megbetegedések tájékoztató szűrése – különös figyelemmel a hipertónia szűrése – vérnyomásméréssel, EKG és fizikális vizsgálattal, **(háziiorvos, indokolt esetben kardiológiai szakrendelő)**
- b) veseműködés, húgyúti fertőzések és diabetes szűrése általános vizeletvizsgálattal, **(urológiai szakrendelő)**
- c) gyomor-bélrendszeri eredetű vérzés szűrése székletvizsgálattal, **(gasztroenterológiai szakrendelő)**
- d) kétévenként prosztataszűrés, **(urológiai szakrendelő)**
- e) érzékszervek vizsgálata. **(szemészeti, illetve fül-orr-gégészeti szakrendelő)**